



Tradition of Excellence



Prespektif Pasien TB etnik Madura tentang Kepatuhan Berobat di Wilayah Tapal Kuda (studi di Kabupaten Jember, Lumajang dan Bondowoso)

TIM PENELITI:

Irma Prasetyowati,S.KM., M.Kes (FKM UNEJ)

dr. Ida Srisurani Wiji Astuti, M.Kes (FK UNEJ)

Dr.Akhmad Haryono, S.Pd.,M.Pd (FIB UNEJ)

UNIVERSITAS JEMBER
Seminar Nasional TB, 26-27 Oktober 2017

LATAR BELAKANG

Penderita Drop out

Tuberkulosis adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif.



resistensi obat → sumber infeksi untuk individu yang tidak terinfeksi.

Warga Etnik Madura (WEM) di daerah Tapal Kuda → pola pengobatan tradisional → menerima hal baru yang pada akhirnya dapat menganggu kepatuhan berobat.



TB di daerah Tapal Kuda (Jember, Bondowoso, Lumajang) → etnik Madura.



Kepatuhan berobat berperan penting dalam terjadinya drop out.

TUJUAN

Mengetahui perspektif kepatuhan berobat pasien tuberkulosis etnik Madura di wilayah tapal kuda yang menganjurkan adanya kepatuhan dan rasa hormat yang tercermin dalam ungkapan Bhuppa', Bhabhu', Ghuru, Rato.

METODE

Pendekatan kualitatif melalui analisis triangulasi dan verifikasi

faktor
ekonomi

“bukan ndak mau ngelanjutin berobat. Pas waktu kontrol kedua kalinya itu saya kekurangan modal gitu. Sebenarnya kalo modalnya ada, cukup, gak mungkin berhenti. Cuma masalah modal yang mau ke Rumah Sakit besarnya gak ada.”

Stigma pasien
terhadap
pengobatan
tuberkulosis

“Moghuk. Coba bedhe obatta nika ni’ sekuni’ kan meste e terrosaghi. Pon abit pon sanapa bulen nika coba se ambu, olle senapa are pera’, olle sapolo are .”

“(mogok. Coba saja ada hasilnya walaupun sedikit pasti saya lanjutkan. Sudah lama sudah berapa bulan berhenti, hanya dapat berapa hari, dapat 10 hari).”

Sobung pas terros entar ka Puskesmas. Ye engghi e kaessa’ pon coba, pagghun. Inshaallah mik bedhe ennem bulen se aobat e puskesmas sobung perubahanna. Pera’ lakona ngenom obat ben malem.”

(tidak ada lalu pergi ke Puskesmas. Ya dicoba berobat disana, tetap tidak ada perubahan. Inshaallah berobat di Puskesmas sudah enam bulan tidak ada perubahan. Kerjaannya disuruh minum obat setiap malam).”

“Mon ca’na dokter 6 bulan. Keng sengko’
ghun ngenom obat 5 kale, polanah
sabbhan ngenom obat pas palengngen,
aota’an, pas ta’ nyaman ngakan
dhaddhina atamba koros”

“Kalau katanya dokter 6 bulan. Tapi saya
cuma minum 5 kali, karena setiap minum
obat pusing, muntah, dan saya tambah
kurus karena gak enak makan.”

Stigma pasien dan Efek samping pengobatan tuberkulosis

- Bada tatanggha se apareng oneng, ce'pon e pakon adha'ar aeng kanceng. E parengi baca'an tor kancengnga e baggha e dalem aeng ka'dissa se baddhai gellas, pas langsong e dha'ar"

Kepercayaan terhadap pengobatan tabu

- ada tetangga yang memberi tahu untuk mengonsumsi air kancing. Air yang di kasi baca-bacaan dan kancingnya di rendam beberapa saat dalam air yang dituang ke dalam gelas, setelah beberapa saat kancingnya di ambil dan airnya di minum.

“bedhe nak, jek kuleh oreng tak oning.. tak tao sekolah.. yeh mon e berik obet mbek anak.. yeh norot kuleh.. tak pernah tak norot.. kuleh tero beressah nak.

(ada nak, kan saya orang tidak tahu.. tidak pernah sekolah.. ya kalau diberi obat sama anak, ya nurut saya.. tidak pernah tidak nurut.. saya ingin sembuh nak..)

“Nggih ndok.. pon obet sing e berik dokter, can anak e enom lagguh riah mbek riah, trus siang riah mbek riah malem bedhe poleh.. pokok.en pecak.en anak mon sengkok, e berik obet yeh nginom.. jek tero beressah ndok.. engkok tak taoh se dimmah bein obetteh *(iya ndok, obat yang diberi dari dokter, kalau kata anak disuruh minum pagi ini, sama ini, kemudian kalau siang obat ini sama ini malam ada lagi.. pokoknya terserah anak, diberi obat ya minum. Saya ingin sembuh.*

Saya tidak tau obatnya yang mana saja)

Kurangnya Pengetahuan Pasien TB

“tero beresseh ndok, tak nyaman sakek.. e gebei lakoh tak nyaman.. 2 mingguh riah lah tak ke sabeh.. sesek dedeh tak nyaman ngakan.. tak pernah ndok.. sengkok norot ke anak, mon e berik obet riah yeh langsung e ngenom. *(ingin sembuh ndok, tidak nyaman sakit.. dibuat kerja tidak nyaman.. 2 minggu ini sudah tidak ke sawah.. sesak dada tidak nafsu makan.. tak pernah ndok.. saya nurut ke anak, kalau diberi obat ini ya langsung diminum)*

Dukungan Keluarga

“Iye engghi, lakena bule. Ampon jemma ghi, tengghu jemma, obatta ontal. Kadeng anak en bule nika maenga’ tako’ e kaloppae. Engghi, nambhei dulat nga’ bule gheruwa epaenga’ (*iya, suami saya. Kalau sudah waktunya ya, liat jam, minum obat. Kadang anak saya yang mengingatkan karena takut lupa. Iya, saya bersyukur sudah diingatkan*)”

“*Ya, berpengaruh. Setiap hari menjemput obat di puskesmas pembantu, selain itu sebelum tidur mengingatkan untuk minum obat dan jangan sampai telat*”

“*iya istri, karna jangan sampe lupa gitu..trus lek saya, lek nya istri saya itu.. bilang jangan lupa. Ya pokoknya kalo, apa.. dingetkan gitu, ya trus inget*”

KESIMPULAN

Perlu adanya upaya konseling proaktif terkait pengobatan TB, peningkatan kesadaran penderita akan pentingnya pengobatan dan dukungan proaktif keluarga.

Dokumentasi Penelitian





Tradition of Excellence

TERIMA KASIH